



Selfie

Systems for doors with automatic closure
Sistemi per porte con chiusura automatica



Selfie

PATENTED


Selfie is the innovative mechanical system for doors with automatic closure which doesn't require the use of electrical equipment.

Selfie è l'innovativo sistema meccanico per porte con chiusura automatica senza l'utilizzo di apparecchiature elettriche.



Selfie system for wooden doors it's the **innovative Terno Scorrevoli solution to realize self-closing doors without any electrical device.**

The system is available in combination with **Classic** bracket series, which integrates new **Fluid technology: the sliding motion will then result lighter and fluid, effortless.**



Il sistema Selfie per porte in legno è l'**innovativo sistema di Terno Scorrevoli per porte con chiusura automatica, che non necessita di azionamento elettrico.**

Il sistema è disponibile con staffa serie **Classic**, che integra l'innovativa **tecnologia Fluid**: il **movimento** in apertura e in chiusura risulta ancora più **leggero e fluido, senza sforzo.**

Selfie

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA




K


Complete kit for N°1 door with automatic closure / Kit completo per N°1 porta con chiusura automatica

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EXAMPLE / ESEMPIO



Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO				
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA				
8 01	0.0		01	A	Anodized Silver / Argento	STANDARD
8 02	0.0		02	AS	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato	













Max 45 mm



Max 80 kg





Min. 650 - Max. 1200 mm

N°			kg		N°			kg	
1	2430 8 01 0.02430		—		6	3399		80	 NEW
2	2410 S.2410/A/1600 S.2410/A/2000 S.2410/A/2400		—		7	2416		80	
3	2400 S.2400/A/1600 S.2400/A/2000 S.2400/A/2400		—		8	3387		80	 NEW
4	2420 8 02 0.02420		—		9	3347		—	
5	2412		—		10	106/80/G		80	
	2414		—		11	2406		80	

FLUID



- **50 mm**
- N.1 Fluid damper
N.1 Fermo ammortizzato Fluid
- Ball bearings
Cuscinetti a sfera
- Anodized Silver
Argento




- N° 24
Ø 3,9x9,5
- N° 7
Ø 3,9x13
- 

OLD CODE	NEW CODE	COLORS / COLORI			
—	K.0161.4.S.01	Anodized Silver / Argento	80 kg	Max 45 mm	4x

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE



MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONI MISURE



THE SYSTEM WITH SELF CLOSING CAN BE USED IN COMBINATION WITH PUSH MAGNETIC BUMPER SYSTEM
IL SISTEMA CON CHIUSURA AUTOMATICA PUÒ ESSERE UTILIZZATO CON IL SISTEMA RESPINGENTE PUSH MAGNETIC

TRACK-BINARIO	MIN-MAX
L = 1600 mm	650-800 mm
L = 2000 mm	801-1000 mm
L = 2400 mm	1001-1200 mm



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com