




Scorrisospensione

Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese





SUSPENDED INTERIOR DOORS
ANTE INTERNE IN SOSPENSIONE

Scorri Sospensione

PATENTED

Scorrisospensione is a sliding system designed for cabinets with internal overlapped wooden doors and upper sliding.

The large range of sliding kits composing this system grants the **maximal flexibility**, allowing to realize applications for doors weighing from 10 to 80 kg.

The system integrates **new Fluid technology** on soft-closing dampers, which allows **a very smooth motion** as on opening, as on closing side.

Scorrisospensione è il sistema scorrevole per mobili con ante sovrapposte in legno, interne al vano e con scorrimento superiore.

L'ampia gamma di kit di questo sistema permette la **massima flessibilità**, offrendo applicazioni per ante da 10 kg ad 80 kg.

Il sistema integra la nuova rivoluzionaria **tecnologia** di fermi ammortizzati **Fluid**, che permette **movimenti morbidi** in apertura e chiusura.




Scorrisospensione

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K Complete kit / Kit completo									
		1291							
		1292							
		1293							
		1294							
		1295							
		1296							
		1297							
					2	N.2 Standard stoppers N.2 Fermi standard			
					10	N.2 Fluid stoppers 50 mm N.2 Fermi Fluid 50 mm			
						0	Min. 600 mm		
						1	Min. 740 mm		
						7	N.2 Sliding trolleys with 2 turned wheels N.2 Scorrevoli con 2 ruote tornite		
						8	N.2 Sliding trolleys with 2 turned wheels N.2 Scorrevoli con 2 ruote tornite		
						9	N.1 Sliding trolleys with 1 turned wheel N.1 Scorrevoli con 1 ruota tornita		
						10	N.1 Sliding trolleys with 2 turned wheels N.1 Scorrevoli con 2 ruote tornite		
							3	With flat plate Con piastra piatta	
							4	With bent plate Con piastra piegata	
							7	Built-in bracket Staffa ad incasso	

EXAMPLE / ESEMPIO




Tracks / Binari		ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO				
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA				
8 00 0.0		00	Raw / Mill Finish / Neutro / Grezzo		STANDARD	
8 01 0.0		01	Anodized Silver / Argento			
8 02 0.0		02	Brushed Anodized Silver / Argento Spazzolato			
8 14 0.0		14	Anodized Black / Nero			
8 15 0.0		15	Brushed Anodized Black / Nero Spazzolato			

Tracks / Binari		PLASTIC FINISHES CODES / CODICI FINITURE PLASTICA		
CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA		
8 01 0.0		01	Anodized Silver / Argento	STANDARD
8 23 0.0		23	Grey / Grigio	

Scorrisospensione









Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese





16 ÷ 30 mm







10 ÷ 30 kg

N°			kg		N°			kg	
1	972		10		8	970 8 00 0.00970 8 01 0.00970		10	
2	982		30		9	980 8 00 0.00980 8 01 0.00980		10	
3	974		10		10	971 8 00 0.00971 8 01 0.00971		10	
4	984		30		11	2660 8 00 0.02660 8 01 0.02660		30	
5	976		10÷30		12	2670 8 00 0.02670 8 01 0.02670		30	
6	528		10÷30		13	368 8 23 0.00368		10	
7	529		10÷30		14	730 8 01 0.00730		10÷30	Plastic track Binario in plastica
					15	973		10÷30	


Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese






OLD CODE	NEW CODE	
972-976/L	K.1291.2	10 kg



MILLING / FRESATURE






Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta




N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard

OLD CODE	NEW CODE	
982-976/L	K.1293.2	 30 kg


MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE



ITEM ASSEMBLY / MONTAGGIO ARTICOLI




MILLING / FRESATURE











Scorrisospensione

Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese



30 ÷ 60 kg

N°			kg		N°			kg	
1	1280 8 00 0.01280 8 01 0.01280		30÷60		7	84		—	
2	1480 8 02 0.01480		30÷60		8	3387		—	
3	3418		30÷60		9	3347		—	
4	3417		30÷60		10	29		—	
5	3416		30÷60		11	76		—	
6	3415		30÷60		12	1029		—	

Scorrisospensione

Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese

FLUID



Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta




50 mm



N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid





Turned wheels
Ruote tornite



OLD CODE	NEW CODE	Min. 740 mm	30÷60 kg
—	K.1297.10.1.7		

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE




Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta



N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard







Turned wheels
Ruote tornite



OLD CODE	NEW CODE	Min. 600 mm	30÷60 kg
—	K.1297.2.0.7		

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE





Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta



50 mm






N.2 Fluid dampers
N.2 Fermi ammortizzati
Fluid



Turned wheels
Ruote tornite

OLD CODE	NEW CODE		
—	K.1297.10.1.4	Min. 740 mm	30÷60 kg

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE



Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta




N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard



Turned wheels
Ruote tornite


OLD CODE	NEW CODE		
—	K.1297.2.0.4	Min. 600 mm	30÷60 kg

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE






Scorrisospensione

Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese



30 kg

N°			kg		N°			kg	
1	2660 8 00 0.02660 8 01 0.02660		30		4	2657		30	
	2670 8 00 0.02670 8 01 0.02670		30		5	2655		30	
2	2668		30		6	1032		30	
	2669		30		7	29		—	
3					8	1029		—	

Scorrisospensione



Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese



Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta



N.2 Soft damper stoppers
N.2 Fermi ammortizzati



OLD CODE	NEW CODE	
2668/2668/G/S	K.030.6.5.S	30 kg





Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta



N.1 Soft damper stopper
N.1 Fermo ammortizzato



N.1 Standard stopper
N.1 Fermo standard





OLD CODE	NEW CODE	
2668/2669/G/S	K.030.5.5.S	30 kg



Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta








N.2 Standard stoppers
N.2 Fermi standard



OLD CODE	NEW CODE	
2669/2669/G/S	K.030.0.5.S	30 kg

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE



FLUID[®]


TECHNOLOGY

Maximum flexibility, Fluid technology and soft movements
Massima flessibilità, tecnologia Fluid e movimenti morbidi



























Scorrisospensione

Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese




20 ÷ 80 kg

N°			kg		N°			kg	
1	716/E		40		710		—		
2	745/E		20		711		—		
3	747/E		50		720		—		
4	735/E		20		730		—	Plastic track Binario in plastica	
5	737/E		50		704		—		
6	718/E		80		723		—		
7	722		—		537		—		
8	702		—		538		—		
9	710		40		528		—		
10	711		20		529		—		
11	720		50		730		—	Plastic track Binario in plastica	
12	735/E		20		704		—		
13	737/E		50		723		—		
14	718/E		80		537		—		
15	722		—		538		—		
16	702		—		528		—		
17	710		40		529		—		

Scorrisospensione

Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese


 Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta



OLD CODE	NEW CODE	
735/E/A	K.1292.2.8.3	20 kg


 Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta


 Ball bearings
Cuscinetti a sfera



OLD CODE	NEW CODE	
737/E/A	K.1295.2.7.3	50 kg


MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE





Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta

OLD CODE	NEW CODE	
745/E/A	K.1292.2.8.4	20 kg




Kit for N.1 door
Kit per N.1 anta



Ball bearings
Cuscinetti a sfera

OLD CODE	NEW CODE	
747/E/A	K.1295.2.7.4	50 kg

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE



Scorrisospensione

Systems for adjustable suspended sliding doors
Scorrevoli regolabili per ante sospese




OLD CODE	NEW CODE	
716/E/A	K.1294.2.9.3	40 kg




OLD CODE	NEW CODE	
718/E/A	K.1296.2.10.3	80 kg

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE



KIT FOR OVERLAPPED SLIDING DOORS FOR ART. 711 KIT PER ANTE SCORREVOLI SOVRAPPOSTE PER ART. 711



ALUMINIUM TRACK
BINARIO IN ALLUMINIO

ART. 711


8 00 0.00711

8 01 0.00711



BOTTOM GUIDE
GUIDA INFERIORE

ART. 723




PLASTIC TRACK
BINARIO IN PLASTICA

ART. 730

8 01 0.00730



BOTTOM GUIDE / GUIDA INFERIORE ART. 723



The **ART. 711** allows the utilisation of doors with different thickness from 15 mm. For the articles suitable to the tracks **ART. 710-711-720**, it is possible to use **ART. 723** sideways to the doors thus avoiding milling.

L'**ART. 711** permette l'uso di ante a spessore variabile a partire da 15 mm. Per gli articoli adatti ai binari **ART. 710-711-720** è possibile utilizzare l'**ART. 723** lateralmente alle ante evitando la fresata.

MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE





Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com